

mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you

halo

WORK-CHIEF




FICHE TECHNIQUE



Dossier
tissu



Dossier
résille



Assise



Accoudoirs



Base



Documentation
et Certificats



Écodesign

D-7.3.1.3.4

DOSSIER TISSU:



Dossier tissu avec mousse injectée de polyuréthane d'une épaisseur de 20 à 30 mm et d'une densité de 60 Kg/m³.

Contre-coque en polypropylène + 20% de fibre de verre noir ou blanc texturé.

Tissu à choisir sur le nuancier tissu sauf EVOLVE.




Le **mécanisme synchrone auto-pesant** (adapte la dureté du mouvement au poids de l'utilisateur).


Blocable en 5 positions avec système anti-retour.

Permet incliner le dossier et l'assise et s'enclenche à l'aide d'un bouton situé sur la manette sous l'assise.

Angle d'inclinaison de 20°.




Dossier réglable en hauteur par système de crémaillère jusqu'à 7,5 cm.



Support lombaire noir en Polyoxyméthylène (POM) + polyamide réglable en hauteur 4 cm.

OPTIONNEL:



Tête réglable en hauteur.

Structure intérieure en polypropylène et mousse injectée de polyuréthane de densité 60 Kg/m³.

Contre-coque en polypropylène noir ou blanc.

Tissu à choisir sur le nuancier tissu sauf EVOLVE.

DOSSIER RÉSILLE:




Dossier résille noire en polyester.

La face visible du cadre est en polyamide noir ou blanc texturé + 30% de fibre de verre.



Cadre blanc
Résille noire



Cadre noir
Résille noire




Le **mécanisme synchrone auto-pesant** (adapte la dureté du mouvement au poids de l'utilisateur).


Blocable en 5 positions avec système anti-retour.

Permet incliner le dossier et l'assise et s'enclenche à l'aide d'un bouton situé sur la manette sous l'assise.


Angle d'inclinaison de 20°.



Dossier réglable en hauteur par système de crémaillère jusqu'à 7,5 cm.



Support lombaire noir en POM + polyamide réglable en profondeur 4 cm.



OPTIONNEL:

Tête réglable en hauteur.

La face visible du cadre est en polyamide noir ou blanc.

Résille noire en polyester.

ASSISE:



Tissu avec mousse injectée de polyuréthane d'une épaisseur de 40 mm et d'une densité de 60 Kg/m³.


Pièces extérieures fabriquées en polypropylène injecté noir ou blanc texturé.

L'intérieur de l'assise est en polypropylène + 20% de fibre de verre.

Tissu à choisir sur le nuancier tissu sauf EVOLVE.



L'angle d'inclinaison du **mécanisme synchrone auto-pesant** est de 6°.



Réglage en hauteur à l'aide d'un vérin à gaz qui s'enclenche grâce à une manette située sous l'assise.



OPTION:

Mécanisme de translation d'assise qui permet le déplacement en profondeur de l'assise en 7 positions (avant-arrière) jusqu'à 7 cm.




Capacité de charge **120 Kg**.


ACCOUDOIRS RÉGLABLES:

Accoudoirs en polyamide en forme de T, enclenchables en position assise.


ACCOUDOIRS RÉGLABLES 4D




Réglables en **hauteur**: ils s'activent à l'aide d'un bouton poussoir situé sous l'accoudoir (jusqu'à 11 cm).



Réglables en **profondeur** (avant-arrière).



Partie supérieure **rotative** 30°.



Partie supérieure **réglage en largeur**.

FINITIONS: noir ou blanc avec la partie supérieure noire.



BASE:

Base en forme d'étoile à 5 branches en polypropylène et fibre de verre pour une meilleure résistance.

OPTIONNEL:

Base en aluminium poli.



Noir



Blanc



Aluminium poli

ROULETTES STANDARD:



Avec la base noire ou aluminium poli: Roulettes noires de polyamide de Ø65 mm et un boulon de Ø11 mm.



Avec la base blanche: Roulettes noires avec un anneau blanc en polyamide de Ø60 mm et un boulon de Ø11 mm.

ROULETTES OPTIONNELLES:



Roulettes sol dur noires de Ø65 mm et un boulon de Ø11 mm.



Roulettes sol dur grises anti-taches de Ø65 mm et un boulon de Ø11 mm.



Capacité de charge **110 Kg.**

CERTIFICATS



EN 1335-1:2020 + A1:2022 - Type A
EN 1335-2:2018
ANSI-BIFMA X5.1-2017

ENTRETIEN




Nettoyer le siège et ses composants à l'aide d'un chiffon doux et humide et de savon neutre.

DIMENSIONS (cm)

| | |
|---|-----------------------------|
| A. Hauteur de l'assise | 44,5 - 57,5 |
| B. Profondeur de l'assise | 44 |
| C. Profondeur utile de l'assise (sans translation) | 42,5 |
| C. Profondeur utile de l'assise (avec translation) | 40,5 - 47,5 |
| D. Largeur de l'assise | 49 |
| E. Hauteur du dossier depuis l'assise | 59 - 66,5 |
| F. Largeur libre entre les accoudoirs | 43 - 49 |
| G. Hauteur de l'accoudoir depuis l'assise | 18 - 29 |
| H. Profondeur totale (sans translation) / (sans tête) | 54,5 / (55,5) |
| H. Profondeur totale (avec translation) / (avec tête) | 53,5 - 60,5 / (54,5 - 61,5) |
| I. Diamètre de la base | 69 |
| J. Hauteur totale (sans tête) | 103,5 - 124 |
| J ^a . Hauteur totale (avec tête) | 122 - 148,5 |
| K. Largeur totale | 61,5 - 67,5 |
| L. Largeur maximale du dossier | 44,5 |
| M. Largeur de la tête | 30,5 |

Sans tête

 17,7 kg (s/t)

 18,4 kg (a/t)

 0,238 m³

 1


Avec tête

 18,2 kg (s/t)

 18,9 kg (a/t)

 0,238 m³

 1



CERTIFICATS



EN 1335-1:2020 + A1:2022 - Type A
EN 1335-2:2018
ANSI-BIFMA X5.1-2017

ENTRETIEN



Nettoyer le siège et ses composants à l'aide d'un chiffon doux et humide et de savon neutre.

DIMENSIONS (cm)

| | |
|---|-----------------------------|
| A. Hauteur de l'assise | 44,5 - 57,5 |
| B. Profondeur de l'assise | 44 |
| C. Profondeur utile de l'assise (sans translation) | 42,5 |
| C. Profondeur utile de l'assise (avec translation) | 40,5 - 47,5 |
| D. Largeur de l'assise | 49 |
| E. Hauteur du dossier depuis l'assise | 59 - 66,5 |
| F. Largeur libre entre les accoudoirs | 43 - 49 |
| G. Hauteur de l'accoudoir depuis l'assise | 18 - 29 |
| H. Profondeur totale (sans translation) / (sans tête) | 54,5 / (55,5) |
| H. Profondeur totale (avec translation) / (avec tête) | 53,5 - 60,5 / (54,5 - 61,5) |
| I. Diamètre de la base | 69 |
| J. Hauteur totale (sans tête) | 103,5 - 124 |
| J ^a . Hauteur totale (avec tête) | 122 - 148,5 |
| K. Largeur totale | 61,5 - 67,5 |
| L. Largeur maximale du dossier | 46,5 |
| M. Largeur de la tête | 30,5 |

Sans tête

 18,5 kg (s/t)

 19,2 kg (a/t)

 0,238 m³

 1


Avec tête

 19,3 kg (s/t)

 20,0 kg (a/t)

 0,238 m³

 1



VARIANTES:



VARIANTES:

DOSSIER ET ASSISE TISSU:



OPTION: Têteière en tissu réglable en hauteur

Dossier tissu réglable en hauteur


Support lombaire réglable en hauteur

Accoudoirs réglables 4D


OPTION: Translation 7 cm

Mécanisme synchrone auto-pesant 5 positions


MÉCANISME:



RÉGLAGE:



ACCOUDOIRS RÉGLABLES:



DOSSIER RÉSILLE ET ASSISE TISSU:



OPTION: Têteière en résille réglable en hauteur

Dossier résille réglable en hauteur


Support lombaire réglable en profondeur

Accoudoirs réglables 4D


OPTION: Translation 7 cm

Mécanisme synchrone auto-pesant 5 positions


MÉCANISME:



RÉGLAGE:



ACCOUDOIRS RÉGLABLES:



RECYCLABILITÉ et TOXICITÉ

Ce siège ne contient aucun produit toxique et ses composants sont recyclables.



Pour plus d'informations, veuillez contacter l'usine.